

| ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  | 1.4lt BOOSTERJET |
|--|------------------|
|  | 2WD              |
| <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>   |                  |
| Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)   | •                |
| Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός   | •                |
| Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας   | •                |
| Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη                                       | •                |
| Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)  | •                |
| Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)                                  | •                |
| Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα  | •                |
| Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα  | •                |
| Υποπόδιο   | •                |
| Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας χρώματος κόκκινου με λεπτομέρειες μαύρου      | •                |
| Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο  | •                |
| Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο   | •                |
| Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών                                       | •                |
| Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού  | •                |
| Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού   | •                |
| Σπορ καθίσματα εμπρός με ενσωματωμένα προσκέφαλα και κόκκινη ραφή                    | •                |
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)   | •                |
| Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)   | •                |
| Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση χρώματος κόκκινου με λεπτομέρειες | •                |
| Φώς στο χώρο αποσκευών   | •                |
| Εταζέρα χώρου αποσκευών  | •                |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>   |                  |
| Φιμέ κρύσταλλα   | •                |
| Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω   | •                |
| Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος   | •                |
| Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος  | •                |
| Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας  | •                |
| Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος  | •                |
| Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (195/45R17)   | •                |
| Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού   | •                |
| Προβολείς LED  | •                |
| Πίσω φώτα LED  | •                |
| Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων  | •                |
| Προβολείς ομίχλης εμπρός   | •                |
| Φώτα ημέρας LED στους προβολείς  | •                |
| Λειτουργία φώτων 'Guide me'  | •                |
| Πλαϊνά μαρσπιέ   | •                |
| Αεροτομή οροφής  | •                |
| Διπλή απόληξη εξάτμισης  | •                |
| Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία                     | •                |
| Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή                | •                |
| Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ  | •                |
| Αντιβαμβωτικό πίσω τζάμι   | •                |
| <b>ΑΝΕΣΗ</b>   |                  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω   | •                |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  | •                |
| Σύστημα Keyless Push Start   | •                |
| Αυτόματος κλιματισμός  | •                |
| Φίλτρο γύρης   | •                |
| Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι                            | •                |
| Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας                         | •                |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Σύστημα πλοήγησης  | •  |   |
| Tweeters (2)   | •  |   |
| Σύστημα Bluetooth* <sup>1</sup> με χειριστήρια στο τιμόνι                            | •  |   |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  | •  |   |
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  | •  |   |
| Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες   | •  |   |
| Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)                                     | •  |   |
| Αυτόματη λειτουργία φώτων  | •  |   |
| Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)                          | •  |   |
| <b>ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ</b>  |  |   |
| Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού  | •  |   |
| Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος  | •  |   |
| Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού   | •  |   |
| Δερμάτινη επένδυση τιμονιού με κόκκινη ραφή  | •  |   |
| Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης συστήματος αποφυγής αλλαγής λωρίδας        | •  |   |
| Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων  | Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"                   | • |
|  | Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης             | • |
|  | Ένδειξη μέσης ταχύτητας                  | • |
|  | Ψηφιακό ρολόι                            | • |
|  | Ένδειξη θερμοκρασίας λιπαντικού κινητήρα | • |
|  | Ένδειξη πίεσης υπερπλήρωσης              | • |
|  | Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας          | • |
| Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας  | •  |   |
| Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας   | •  |   |
| Στροφόμετρο  | •  |   |
| Υπενθύμιση αναμμένων φώτων   | •  |   |
| Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών  | •  |   |
| Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου   | •  |   |
| <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ</b>   |  |   |
| Σύστημα Engine Auto Stop Start   | •  |   |
| Radar Brake Support  | •  |   |
| Dual Sensor Brake Support (DSBS)   | •  |   |
| Σύστημα αποφυγής αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Prevention)                         | •  |   |
| Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού   | •  |   |
| Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)  | •  |   |
| Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"   | •  |   |
| Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού  | •  |   |
| Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP <sup>®</sup> * <sup>2</sup> με Traction Control | •  |   |
| ABS με EBD   | •  |   |
| Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)                    | •  |   |
| Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες                                  | •  |   |
| Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)  | •  |   |
| Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω  | •  |   |
| Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ' ύψος                         | •  |   |
| Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες* <sup>3</sup>                                   | •  |   |
| Πλευρικές δοκοί ασφαλείας  | •  |   |
| Σύστημα "Hill Hold"  | •  |   |
| Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών   | •  |   |
| Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)   | •  |   |
| Αντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού                        | •  |   |
| Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)  | •  |   |

• Βασικός εξοπλισμός

\*<sup>1</sup> Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

\*<sup>2</sup> Το ESP<sup>®</sup> αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP<sup>®</sup> βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

\*<sup>3</sup> Οι προεταντήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.

| <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>           |  | <b>1.4 BOOSTERJET</b>  |     |
|---|--|------------------------|-----|
|   |  | <b>Βενζίνη<br/>2WD</b> |     |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>                       |  |                        |     |
| Ολικό μήκος                             | (χιλιοστά)                                       | 3.890                  |     |
| Ολικό πλάτος                            | (χιλιοστά)                                       | 1.735                  |     |
| Ολικό ύψος                              | (χιλιοστά)                                       | 1.495                  |     |
| Μεταξόνιο                               | (χιλιοστά)                                       | 2.450                  |     |
| Μετατρόχιο                              | Εμπρός (χιλιοστά)                                | 1.510                  |     |
|   | Πίσω   | 1.515                  |     |
| Ακτίνα στροφής* <sup>1</sup>            | (μέτρα)  | 5,1                    |     |
| Απόσταση από το έδαφος                  | (χιλιοστά)                                       | 120                    |     |
| <b>ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ</b>                        |  |                        |     |
| Τύπος                                   |  | K14C DITC              |     |
| Αριθμός κυλίνδρων                       |  | 4                      |     |
| Αριθμός βαλβίδων                        |  | 16                     |     |
| Κυλινδρισμός                            | (κ.εκ.)  | 1.373                  |     |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή                    | (χιλιοστά)                                       | 73,0×82,0              |     |
| Σχέση συμπίεσης                         |  | 9,9                    |     |
| Μέγιστη ισχύς                           | (ίπποι/σ.α.λ.)                                   | 140/5.500              |     |
| Μέγιστη ροπή                            | (Nm/σ.α.λ.)                                      | 230/2.500-3.500        |     |
| Τροφοδοσία                              |  | Άμεσος ψεκασμός        |     |
| <b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>                         |  |                        |     |
| Τύπος κιβωτίου                          |  | 6MT                    |     |
| Σχέσεις μετάδοσης                       | 1 <sup>η</sup>                                   | 3,615                  |     |
|   | 2 <sup>η</sup>                                   | 1,955                  |     |
|   | 3 <sup>η</sup>                                   | 1,276                  |     |
|   | 4 <sup>η</sup>                                   | 0,943                  |     |
|   | 5 <sup>η</sup>                                   | 0,795                  |     |
|   | 6 <sup>η</sup>                                   | 0,674                  |     |
|   | Όπισθεν  | 3,481                  |     |
| Τελική σχέση μετάδοσης                  |  | 3,944                  |     |
| <b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>        |  |                        |     |
| Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων             |  | Euro 6                 |     |
| Κατανάλωση                              | Κύκλος πόλης                                     | (λιτ. / 100 χλμ)       | 6,8 |
|   | Κύκλος εκτός πόλης                               | (λιτ. / 100 χλμ)       | 4,8 |
|   | Συνδυασμένος κύκλος                              | (λιτ. / 100 χλμ)       | 5,6 |
| Εκπομπές CO <sub>2</sub> * <sup>2</sup> | (γραμ. / χλμ.)                                   | 125                    |     |
| <b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>                        |  |                        |     |
| Μέγιστη ταχύτητα* <sup>1</sup>          | (χλμ./ώρα)                                       | 210                    |     |
| Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα)* <sup>1</sup> | (δευτ.)  | 8,1                    |     |
| <b>ΠΛΑΣΙΟ</b>                           |  |                        |     |
| Σύστημα διεύθυνσης                      |  | Ηλεκτρική υποβοήθηση   |     |
| Φρένα                                   | Εμπρός   | Αεριζόμενοι δίσκοι     |     |
|   | Πίσω   | Δίσκοι                 |     |
| Ανάρτηση                                | Εμπρός   | Γόνατα MacPherson      |     |
|   | Πίσω   | Ημιάκαμπτος άξονας     |     |
| Ελαστικά                                |  | 195/45R17              |     |
| <b>ΒΑΡΗ</b>                             |  |                        |     |
| Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό) | (κιλά)   | 970 / 975              |     |
| Μικτό βάρος                             | (κιλά)   | 1.445                  |     |
| <b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>                     |  |                        |     |
| Θέσεις επιβατών                         |  | 5                      |     |
| Χώρος αποσκευών                         | καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση* <sup>3</sup> | (λίτρα)                | 265 |
|   | αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα* <sup>3</sup>          | (λίτρα)                | 579 |
|   | μέγιστος αποθηκευτικός χώρος                     | (λίτρα)                | 947 |
| Ρεζερβουάρ                              | (λίτρα)  | 37                     |     |

\*<sup>1</sup> Μέτρηση κατασκευαστή

\*<sup>2</sup> Συνδυασμένος κύκλος

\*<sup>3</sup> Μέτρηση VDA

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.