

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2WD			ALLGRIP	
	BENZINH				
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>					
Πλαφονιέρα φωτισμού (τριών θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (δυο θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (τριών θέσεων)	-	-	• <sup>*1</sup>	-	• <sup>*1</sup>
Θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού	-	-	• <sup>*1</sup>	-	• <sup>*1</sup>
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας	-	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού / με φωτισμό	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Ποτηροθήκες εμπρός (2)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Ρολόι στην κεντρική κονσόλα	-	-	•	-	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου	-	•	•	•	•
Διακοσμητικά δαχτυλιδία αεραγωγών	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικά των θυρών	μαύρες	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα ασημί / ασημί με μοτίβο	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Επένδυση κάτω κεντρικής κονσόλας	μαύρη	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λευκή ραφή	-	•	-	•	-
Καθίσματα με επένδυση suede / δέρμα	-	-	•	-	•
Υφασμάτινη επένδυση θυρών	•	•	-	•	-
Suede επένδυση θυρών	-	-	•	-	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός	-	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση	-	-	•	-	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•
Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•
Φώς στο χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•
<b>ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ</b>					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•	•
Στροφόμετρο	•	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Οθόνη LCD 3,5"	•	-	-	-
	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	-	•	•	•
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	•	•	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης <sup>*2</sup>	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης	-	-	-	•	•
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού/συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
<b>ΑΝΕΣΗ</b>					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδί θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδί θυρών με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•
Air condition	•	-	-	-	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	•	•	•	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας και χειριστήρια στο τιμόνι	-	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control	-	-	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Σύστημα Bluetooth <sup>*3</sup> με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•

Tweeters (2)	-	-	●	-	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●	●	●
Θερμάνσιμοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	●	-	●
Θερμάνσιμα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	●	●	●	●
Αυτόματη λειτουργία φώτων	-	-	●	-	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες	-	-	●	-	●
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	-	○	○ <sup>*4</sup>	○	○ <sup>*4</sup>
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>					
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (215/60R16)	●	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)	-	●	-	●	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (215/55R17)	-	-	●	-	●
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	●	●	●	●	●
Προβολείς αλογόνου	●	●	-	●	-
Προβολείς LED	-	-	●	-	●
Κάλυμμα προβολέα LED σε χρώμα μπλε	-	-	●	-	●
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	-	-	●	-	●
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	●	●	●	●
Φώτα ημέρας	●	● LED	● LED	● LED	● LED
Πίσω φώτα τεχνολογίας LED	●	●	●	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Φιμέ κρύσταλλα	●	●	●	●	●
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	●	●	●	●
Μαύρα διακοσμητικά θόλων	●	●	●	●	●
Πλαϊνό διακοσμητικό φτερού σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός μάσκα σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Ποδιά προφυλακτήρα (εμπρός - πίσω)	●	●	●	●	●
Ράγες οροφής ασημί χρώματος	-	●	●	●	●
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	●	●	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλιστική συσκευή	●	●	●	●	●
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	●	●	●	●	●
Πανοραμική ηλιοροφή	-	-	○ <sup>*1</sup>	-	○ <sup>*1</sup>
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ</b>					
Σύστημα Engine Auto Stop Start	●	●	●	●	●
Φίλτρο Σωματιδίων (Gasoline Particulate Filter) <sup>*5</sup>	●	●	-	●	-
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	-	-	●	●	●
Αναγνώριση Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor) / Υποβοήθηση Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert) / Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Radar Brake Support (RBS)	-	-	●	●	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	○	○	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●	●	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●	●	●	●
Αερόσακος γονάτων οδηγού	●	●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	●	●	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προετανήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προετανήρες (εκτός από το μεσαίο πίσω κάθισμα)	●	●	●	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP <sup>*6</sup> με Traction Control	●	●	●	●	●
ABS με EBD	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	-	-	-	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●	●	●	●
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●	●
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	●	●	●	●	●
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●	●	●	●
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●	●	●	●
Σύστημα "Hill Hold"	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)	●	●	●	●	●
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός (4) - πίσω (4)	-	-	●	-	●
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	●	●	●	●
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	●	●	●	●
Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)	●	●	●	●	●
Αντικλεπτικό σύστημα	●	●	●	●	●
Αντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	●	●	●	●	●
Πεντάλι ασφαλείας	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

<sup>\*1</sup> Η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται αποκλειστικά με φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (3 θέσεων) και θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού.

<sup>\*2</sup> Σε εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο και αυτόματο κιβώτιο σε χειροκίνητη λειτουργία.

<sup>\*3</sup> Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

<sup>\*4</sup> Το αυτόματο κιβώτιο συνδυάζεται προαιρετικά με τις εκδόσεις GLX σε συνδυασμό με την πανοραμική ηλιοροφή.

<sup>\*5</sup> Διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός με τον κινητήρα 1.0t.

<sup>\*6</sup> Το ESP<sup>®</sup> αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP<sup>®</sup> βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

**MT:** Μηχανικό κιβώτιο **AT:** Αυτόματο κιβώτιο  
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		5θυρο								
Κινητήρας		Βενζίνη								
Κίνηση		1,0L BOOSTERJET				1,4L BOOSTERJET				
		2WD		ALLGRIP		2WD		ALLGRIP		
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>										
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	4.175								
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.775								
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.610								
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.500								
Μετατόχιο	Εμπρός	1.535								
	Πίσω	1.505								
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,2								
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	185								
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>										
Θέσεις επιβατών		5								
Χώρος αποσκευών*	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (μετρήσεις κατασκευαστή)	(λίτρα)	1.120							
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	710							
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	375							
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	47								
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>										
Τύπος		K10C-DITC				K14C-DITC				
Αριθμός κυλίνδρων		3				4				
Αριθμός βαλβίδων		12				16				
Κυλινδριασμός	(κ.εκ.)	998				1.373				
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×79,5				73,0×82,0				
Σχέση συμπίεσης		10,0				9,9				
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	112/5.500				140/5.500				
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	170/2.000-3.500	160/1.800-4.000	170/2.000-3.500	160/1.800-4.000	220/1.500-4.000				
Γραφοδόσια		Άμεσος ψεκασμός								
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>										
Τύπος		5MT	6AT	5MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,545	4,666	3,545	4,666	3,615	4,044	3,615	4,044	
	2η	1,904	2,533	1,904	2,533	1,954	2,370	1,954	2,370	
	3η	1,233	1,555	1,233	1,555	1,275	1,556	1,275	1,556	
	4η	0,885	1,135	0,885	1,135	0,942	1,159	0,942	1,159	
	5η	0,690	0,859	0,690	0,859	0,794	0,851	0,794	0,851	
	6η	-	0,685	-	0,685	0,674	0,672	0,674	0,672	
	Όπισθεν		3,250	3,393	3,250	3,393	3,481	3,193	3,481	3,193
Τελική σχέση μετάδοσης		4,687	3,683	4,687	3,683	4,312	3,501	4,312	3,501	
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>										
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση								
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι								
	Πίσω	Δίσκοι								
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson								
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας								
Ελαστικά		215/60R16, 215/55R17				215/55R17				
<b>ΒΑΡΗ</b>										
Απόβαρο	(κιλά)	1.085-1.160	1.130-1.180	1.155-1.230	1.205-1.250	1.120-1.170	1.145-1.195	1.195-1.240	1.220-1.265	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.730								
<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>										
Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	180	180	180	180	200	200	200	200	
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	11,5	12,5	12,0	13,0	9,5	9,5	10,2	10,2	
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>										
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro 6								
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λίτρα/100χλμ)	6,2	6,6	6,6	7,0	6,9	7,1	7,0	7,5
	Κύκλος εκτός πόλης	(λίτρα/100χλμ)	4,8	5,1	5,2	5,3	5,1	5,1	5,5	5,6
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5,3	5,7	5,7	6,0	5,8	5,9	6,1	6,3
Εκπομπές CO <sub>2</sub>	(γραμ./χλμ)	121	129	129	135	131	133	139	143	

\*: Μετρήσεις κατασκευαστή