

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1,2lt DUALJET + HYBRID				
	2WD			4WD	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>					
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη	•	•	•	•	•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl white	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>					
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)	-	•	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)	-	-	•	-	•
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•
Προβολείς αλογόνου	•	•	-	•	-
Προβολείς LED	-	-	•	-	•
Πίσω φώτα LED	-	-	•	-	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	-	-	•	-	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα	•	•	-	•	-
Φώτα ημέρας LED στους προβολείς	-	-	•	-	•
Λειτουργία φώτων 'Guide me'	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•
<b>ΑΝΕΣΗ</b>					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•
Air condition	•	•	-	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι	-	-	•	-	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	-	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•
Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	-	•
Θερμανόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
Θερμανόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)	-	-	•	-	•
Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT*2	-	○	○	-	-
<b>ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ</b>					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	-	-	•	-	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	-	-	●	-	●
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με CVT)	-	●	●	-	-
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT)	●	●	●	●	●
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	-	-	●	-	●
	Ψηφιακό ρολοί	●	●	●	●	●
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	●	●	●	●	●
	Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας	●	●	●	●	●
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	●	●	●	●	●	
Στροφόμετρο	●	●	●	●	●	
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	●	●	● / -	●	● / -	
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	●	●	●	●	●	
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	●	●	●	●	●	
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ</b>						
Ήπιο Υβριδικό Σύστημα <sup>*3</sup>	●	●	●	●	●	
Σύστημα Engine Auto Stop Start <sup>*3</sup>	●	●	●	●	●	
Radar Brake Support	○	○	●	○	●	
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	-	-	●	-	●	
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	●	●	●	●	●	
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●	●	●	●	
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●	●	●	●	
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●	●	●	●	
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP <sup>®</sup> <sup>*4</sup> με Traction Control	●	●	●	●	●	
ABS με EBD	●	●	●	●	●	
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●	●	●	●	
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	●	●	●	●	●	
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●	●	●	●	
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	●	●	●	●	●	
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●	
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες <sup>*5</sup>	●	●	●	●	●	
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●	●	●	●	
Σύστημα "Hill Hold"	●	●	●	●	●	
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	●	●	●	●	●	
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με CVT)	-	●	●	-	-	
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	●	●	●	●	●	
Αντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	●	●	●	●	●	
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	●	●	●	●	●	

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

<sup>\*1</sup> Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc

<sup>\*2</sup> Προσφέρεται αποκλειστικά στις δίκινητες εκδόσεις 1.2lt GL+ και GLX χωρίς ήπιο υβριδικό σύστημα

<sup>\*3</sup> Προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο.

<sup>\*4</sup> Το ESP<sup>®</sup> αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP<sup>®</sup> βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως τη απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

<sup>\*5</sup> Οι προεταντήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.

**MT:** Μηχανικό κιβώτιο, **CVT:** Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων  
 ○ εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη		
		1.2 DUALJET + HYBRID		1.2 DUALJET
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>				
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.840		
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.735		
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.495	1.520	1.495
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.450		
Μετατρόχιο	Εμπρός (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)	1.520	
	Πίσω (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)	1.525	
Ακτίνα στροφής <sup>*1</sup>	(μέτρα)	4,8		
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	120		
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ</b>				
Τύπος		K12C		
Αριθμός κυλίνδρων		4		
Αριθμός βαλβίδων		16		
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.242		
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×74,2		
Σχέση συμπίεσης		12,5		
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	90/6.000		
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	120/4.400		
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων		
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>				
Τύπος κιβωτίου		5MT		CVT
Σχέσεις μετάδοσης	1 <sup>η</sup>	3,545		4,006~0,550 (Χαμηλή: 4,006~1,001 Υψηλή: 2,200~0,550)
	2 <sup>η</sup>	1,904		
	3 <sup>η</sup>	1,240	1,258	
	4 <sup>η</sup>	0,914	0,911	
	5 <sup>η</sup>	0,717	0,725	
	6 <sup>η</sup>	-	-	
	Όπισθεν	3,272	3,250	
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	4,388	3,757
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>				
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6		
Κατανάλωση καυσίμου	Κύκλος πόλης (λιτ. / 100 χλμ)	4,6	4,8	5,9
	Κύκλος εκτός πόλης (λιτ. / 100 χλμ)	3,9	4,3	4,2
	Συνδυασμένος κύκλος (λιτ. / 100 χλμ)	4,1	4,4	4,8
Εκπομπές CO <sub>2</sub> <sup>*2</sup>	(γραμ. / χλμ.)	94	101	110
<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>				
Μέγιστη ταχύτητα <sup>*1</sup>	(χλμ./ώρα)	180	170	175
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) <sup>*1</sup>	(δευτ.)	11,9	12,6	11,0
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>				
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση		
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι		
	Πίσω	Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)		
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson		
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας		
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)		
<b>ΒΑΡΗ</b>				
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	850 / 900	960 / 980	900 / 925
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.365	1.405	1.365
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>				
Θέσεις επιβατών		5		
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση <sup>*3</sup>	(λίτρα)	265	
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα <sup>*3</sup>	(λίτρα)	579	
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947	
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	37		

\*1 Μέτρηση κατασκευαστή

\*2 Συνδυασμένος κύκλος

\*3 Μέτρηση VDA