

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	BENZINH + HYBRID 48V				
	2WD			ALLGRIP	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
Πλαφονιέρα φωτισμού (τριών θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (δυο θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (τριών θέσεων)	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
Θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού / με φωτισμό	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Ποτηροθήκες εμπρός (2)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Ρολόι στην κεντρική κονσόλα	-	-	•	-	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου	-	•	•	•	•
Διακοσμητικά δαχτυλίδια αεραγωγών	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικά των θυρών	μαύρες	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα ασημί / ασημί με μοτίβο	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Επένδυση κάτω κεντρικής κονσόλας	μαύρη	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λευκή ραφή	-	•	-	•	-
Καθίσματα με επένδυση suede / δέρμα	-	-	•	-	•
Υφασμάτινη επένδυση θυρών	•	•	-	•	-
Suede επένδυση θυρών	-	-	•	-	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός	-	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση	-	-	•	-	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•
Αγκιστρα στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•
Φώς στο χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	•	•	•	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ^{*2}	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
	Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης	-	-	-	•
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•	•	•	•
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•
Αυτόματος κλιματισμός	•	•	•	•	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Συστήματα Adaptive Cruise Control και περιοριστή ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Σύστημα Bluetooth ^{*3} με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	●	-	●
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	●	●	●	●
Αυτόματη λειτουργία φώτων	●	●	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες	●	●	●	●	●
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ^{*4}	-	○	-	○	-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (215/60R16)	●	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)	-	●	-	●	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (215/55R17)	-	-	●	-	●
Kit επιδιόρθωσης ελαστικού	●	●	●	●	●
Προβολείς LED	●	●	●	●	●
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολών	●	●	●	●	●
Προβολείς ομίχλης εμπρός	●	●	●	●	●
Φώτα ημέρας LED	●	●	●	●	●
Πίσω φώτα LED	●	●	●	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Φιμέ κρύσταλλα	●	●	●	●	●
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	●	●	●	●
Μαύρα διακοσμητικά θόλων	●	●	●	●	●
Πλαϊνό διακοσμητικό φτερού σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός μάσκα σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός προφυλακτήρας με διακοσμητικό χρωμίου	-	●	●	●	●
Ράγες οροφής μαύρου / ασημί χρώματος	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	●	●	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλιστική συσκευή	●	●	●	●	●
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	●	●	●	●	●
Πανοραμική ηλιοροφή	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ					
Σύστημα Engine Auto Stop Start	●	●	●	●	●
Ήπιο Υβριδικό Σύστημα 48V ^{*5}	●	●	●	●	●
Φίλτρο Μικροσωματιδίων - GPF (Gasoline Particulate Filter)	●	●	●	●	●
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	●	● ^{*6}	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)	-	● ^{*6}	●	●	●
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)	-	● ^{*6}	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)	●	● ^{*6}	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	●	● ^{*6}	●	●	●
Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	●	● ^{*6}	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου	●	● ^{*6}	●	●	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	●	●	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●	●	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●	●	●	●
Αερόσακος γονάτων οδηγού	●	●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	●	●	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (εκτός από το μεσαίο πίσω κάθισμα)	●	●	●	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP ^{*7} με Traction Control	●	●	●	●	●
ABS με EBD	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	-	-	-	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●	●	●	●
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●	●
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	●	●	●	●	●
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●	●	●	●
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●	●	●	●
Σύστημα "Hill Hold"	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)	●	●	●	●	●
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός (4) - πίσω (4)	-	-	●	-	●
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	●	-	●	-
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	●	-	●	-
Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)	●	●	●	●	●
Αντικλεπτικό σύστημα	●	●	●	●	●
Αντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	●	●	●	●	●
Πεντάλ ασφαλείας	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

^{*1} Η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται αποκλειστικά με φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (3 θέσεων) και θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού.

^{*2} Σε εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο και αυτόματο κιβώτιο σε χειροκίνητη λειτουργία.

^{*3} Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

^{*4} Το αυτόματο κιβώτιο προσφέρεται αποκλειστικά χωρίς ήπιο υβριδικό σύστημα 48V.

^{*5} Διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις που συνδυάζονται αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο.

^{*6} Δεν διατίθεται ως εξοπλισμός στην έκδοση GL+ 2WD που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο.

^{*7} Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		5θυρο				
		Βενζίνη				
		1.4L BOOSTERJET + HYBRID 48V		1.4L BOOSTERJET		
		2WD	ALLGRIP	2WD	ALLGRIP	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	4.175				
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.775				
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.610				
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.500				
Μετατόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535			
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505			
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,2				
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	185				
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ						
Θέσεις επιβατών		5				
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.120			
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	710			
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	375			
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	47				
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ						
Τύπος		K14D		K14C-DITC		
Αριθμός κυλίνδρων		4				
Αριθμός βαλβίδων		16				
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.373				
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0x82,0				
Σχέση συμπίεσης		10,9		9,9		
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	129 / 5.500		140 / 5.500		
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	235 / 2.000-3.000		220 / 1.500-4.000		
Τροφοδοσία		Άμεσος ψεκασμός				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Τύπος		6MT		6AT		
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,615		4,044		
	2η	1,955		2,370		
	3η	1,207		1,556		
	4η	0,886		1,159		
	5η	0,738		0,851		
	6η	0,644		0,672		
	Όπισθεν	3,481		3,193		
Τελική σχέση μετάδοσης		4,059		3,501		
ΠΛΑΙΣΙΟ						
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση				
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι				
	Πίσω	Δίσκοι				
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson				
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας				
Ελαστικά		215/60R16 (GL) / 215/55R17		215/55R17		
ΒΑΡΗ						
Απόβαρο	(κιλά)	1.165-1.205	1.245-1.275	1.145-1.195	1.220-1.265	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.770		1.730		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	190		200		
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	9,5	10,2	9,5	10,2	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro6d		Euro6d-TEMP-EVAP-ISC		
Κατανάλωση (NEDC _{2.0})	Κύκλος πόλης	(λίτρα/100χλμ)	5,2	5,5	7,0	7,4
	Κύκλος εκτός πόλης	(λίτρα/100χλμ)	4,2	4,5	5,1	5,5
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	4,6	4,9	5,8	6,2
Εκπομπές CO ₂ (NEDC _{2.0})	Συνδυασμένος κύκλος	(γραμ./χλμ)	104	111	131	141